RAILINGCOMPANY®
MADE IN BELGIUM

OVERZICHT

GAMMA

RAILINGCOMPANY

WHO WE ARE? 03

MORE THAN A SUPPLIER 04

DESIGN CONCEPTS 05

DIAMOND LINE 06
CLEAR VIEW LINE 08
BRILLIANT LINE 10
SEPARATIONS 12
S-FGR 14
WINDOW GUARD 17
VERTICAL LINE 19
STAIR CASES 23

THANK YOU / CONTACT 25

WHO WE  ARE?

RAILINGCOMPANY

SINDS 2013 ACTIEF IN DE BOUWSECTOR MET HET LEVEREN VAN ALUMINIUM PROFIELEN VOOR ALUMINIUM- EN GLAZEN BALUSTRADES ZIJN WE GESTERKT IN ONZE VISIE OM KWALITEIT, MAATWERK,DUIDELIJKE COMMUNICATIE EN AFSPRAKEN TE MAKEN....EN ZE OOK NA TE KOMEN.

DAAR WAAR DE BOUWSECTOR NAAST DE GROTE PRIJSCONCURRENTIE OOK NOOD HEEFT AAN PARTNERS WAAROP ZE KUNNEN STEUNEN OM EEN PROJECT TOT EEN GOED EIND TE BRENGEN, MOGEN WE STELLEN DAT DE AFGELOPEN JAREN HET BEWIJS ZIJN VAN ONZE VISIE BEVESTIGD.

PROFESSIONEEL ACTIEF ZIJN MET RESPECT VOOR GEMAAKTE AFSPRAKEN !

ACTIF DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DEPUIS 2013 EN TANT QUE FOURNISSEUR DE PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR GARDE-CORPS EN ALUMINIUM ET EN VERRE, NOTRE VISION S'EST RENFORCÉE : OFFRIR DE LA QUALITÉ, DU SUR-MESURE, UNE COMMUNICATION CLAIRE ET DES ENGAGEMENTS PRÉCIS... TOUT EN LES RESPECTANT.

ALORS QUE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION FAIT FACE À UNE FORTE CONCURRENCE PAR LES PRIX, IL A ÉGALEMENT UN BESOIN CRUCIAL DE PARTENAIRES FIABLES SUR LESQUELS S'APPUYER POUR MENER À BIEN UN PROJET. NOUS POUVONS AFFIRMER QUE CES DERNIÈRES ANNÉES ONT CONFIRMÉ LE BIEN-FONDÉ DE NOTRE VISION.

ÊTRE ACTIF DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE, DANS LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS !

RAILINGCOMPANY

MORE THAN A SUPPLIER

MEER DAN LOUTER EEN FIRMA DAT BOUWMATERIAAL VERKOOPT FUNGEREN WE MEER ALS EEN PARTNER VOOR ZOWEL ARCHITECTEN, BOUWBEDRIJVEN ALS DE PLAATSERS VAN ONZE PRODUCTEN OM NA TE GAAN HOE WE KUNNEN OPTIMALISEREN EN EFFICIËNT WERKEN.

DIT BEGINT AAN DE BASIS MET DE VERANKERINGSDETAILS IN FUNCTIE VAN BEOOGDE BALUSTRADES TOT DE BEGELEIDING BIJ DE EFFECTIEVE MONTAGE VAN DE BALUSTRADES.

PLUS QU'UN FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, NOUS AGISSONS COMME UN VÉRITABLE PARTENAIRE POUR LES ARCHITECTES, DE MÊME QUE POUR LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION EN PASSANT PAR LES INSTALLATEURS DE NOS PRODUITS, AFIN D'OPTIMISER LES PROJETS ET DE GARANTIR UN TRAVAIL EFFICACE.

CETTE DÉMARCHE COMMENCE DÈS LA BASE, AVEC L'ÉTUDE DES DÉTAILS D'ANCRAGE EN FONCTION DES GARDE-CORPS SOUHAITÉS, ET SE POURSUIT JUSQU'À L'ACCOMPAGNEMENT LORS DU MONTAGE EFFECTIF DE CES DERNIERS.

GOALS

COMMUNICATION	RECHTSTREEKSE LIJN MET DE ONTWERPERS/PRODUCENT LIGNE DIRECTE AVEC LES CONCEPTEURS / FABRICANT
BUDGET CONSIDERATIONS	OPTIMALISATIE VAN VERANKERING EN MATERIAAL OPTIMISATION DE L'ANCRAGE ET DES MATERIAUX
TIMELINE EXPECTATIONS	UITVOERING VOLGENS OVEREENKOMST REALISE CONFORMEMENT A L'ACCORD

DESIGN

WITH GLASS	DIAMOND LINE CLEAR VIEW LINE BRILLIANT LINE SEPARATIONS	WITH GLASS IN FRONT OF WINDOWS	WINDOW GUARD
WITH SOLAR GLASS	S-FGR		
WITHOUT GLASS	VERTICAL LINE	WITHOUT GLASS IN FRONT OF WINDOWS	VERTICAL LINE
STAIR CAISES	ALUMINIUM PROFILES & ACCESSORIES		

DIAMOND LINE

NIET VOOR NIETS VERNOEMD NAAR DE MOOISTE EDELSTEEN.

GLAZEN BALUSTRADES VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, RESIDENTIEEL, OPENBARE RUIMTES EN SPORTSTADIA.

IN FUNCTIE VAN DE TOEPASSING EN WINDLAST BIEDEN WE TOP MOUNT EN SIDE MOUNT PROFIELEN CFR ONZE NATIONALE NORMERINGEN.

CE N'EST PAS POUR RIEN QU'IL PORTE LE NOM DE LA PLUS BELLE DES PIERRES PRÉCIEUSES.

DES GARDE-CORPS EN VERRE POUR DIVERSES APPLICATIONS : RÉSIDENTIELLES, ESPACES PUBLICS ET STADES DE SPORT.

EN FONCTION DE L'APPLICATION ET DE LA CHARGE DE VENT, NOUS PROPOSONS DES PROFILÉS TOP MOUNT (POSE SUR DALLE) ET SIDE MOUNT (POSE EN APPLIQUE) CONFORMÉMENT À NOS NORMES NATIONALES.



06

TECHNICAL INFO

DIAMOND LINE GLAZEN BALUSTRADES WORDEN GEKENMERKT DOOR HUN UITERST STRAK VOORKOMEN WAARBIJ AL DE KRACHTEN WORDEN OPGENOMEN DOOR HET GLAS EN HET GRONDPROFIEL.

IN FUNCTIE VAN DE TOEPASSING, RESIDENTIEEL, OPEBARE RUIMTES, BINNEN- OF BUITENTOEPASSING ZAL NAGEGAAN MOETEN WORDEN WELKE COMBINATIE GLAS / PROFIEL OVEREENKOMT MET DE BEWUSTE CATEGORIE BINNEN DE NORM NBN 03-004:2017

LES GARDE-CORPS VITRÉS DIAMOND LINE SE CARACTÉRISENT PAR LEUR ASPECT EXTRÊMEMENT ÉPURÉ, OÙ TOUTES LES FORCES SONT REPRISES PAR LE VERRE ET LE PROFIL DE SOL.

EN FONCTION DE L'APPLICATION (RÉSIDENTIELLE, ESPACES PUBLICS, APPLICATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE), IL CONVIENDRA DE VÉRIFIER QUELLE COMBINAISON VERRE/PROFIL CORRESPOND À LA CATÉGORIE CONCERNÉE AU SEIN DE LA NORME NBN 03-004:2017.



CLEAR VIEW LINE

ALUMINUM PROFIELEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, RESIDENTIEEL & OPENBARE RUIMTES.

VERTICALE PALEN, BESCHIKBAAR IN ANODISATIE OF RAL KLEUR NAAR KEUZE, DAT DE MOGELIJKHEID BIEDEN OM 55.2/4 TOT 66.2/4 GLAS TE ONTVANGEN OM EEN STRAKKE VORMGEVING TE BIEDEN AAN UW NIEUWE WONING.

DES PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR DIVERSES APPLICATIONS, RÉSIDENTIELLES & ESPACES PUBLICS.

DES POTEAUX VERTICAUX, DISPONIBLES EN FINITION ANODISÉE OU DANS LA COULEUR RAL DE VOTRE CHOIX, PERMETTANT D'ACCUEILLIR DES VITRAGES DE 55.2/4 À 66.2/4 AFIN D'OFFRIR UN DESIGN ÉPURÉ À VOTRE NOUVELLE HABITATION.

TECHNICAL INFO

CLEAR VIEW LINE BALUSTRADES WORDEN GEKENMERKT DOOR HUN STRAK UITZICHT EN MOGELIJKHEID OM HET GLAS TE LATEN DOORSCHIETEN, DOORGAANS ZO'N 200MM, BOVEN DE PAALHOOGTE.

GLASDIKTES MOGELIJK VAN 55.2 - 66.2 - 88.2 IN FUNCTIE VAN DE OVERSPANNINGEN EN WINDLASTEN CFR DE NORM NBN 03-004:2017

LES BALUSTRADES CLEAR VIEW LINE SE CARACTÉRISENT PAR LEUR DESIGN ÉPURÉ ET LA POSSIBILITÉ DE LAISSER DÉPASSER LE VERRE, GÉNÉRALEMENT D'ENVIRON 200 MM, AU-DESSUS DE LA HAUTEUR DES POTEAUX.

DES ÉPAISSEURS DE VERRE DE 55.2, 66.2 ET 88.2 SONT POSSIBLES EN FONCTION DES PORTÉES ET DES CHARGES DE VENT CONFORMÉMENT À LA NORME NBN 03-004:2017





AFWERKING MOGELIJK IN ANODISATIE (ALU MAT, BRONS OF ANDERE) EN RAL KLEUR OP POEDERCODE

FINITION POSSIBLE EN ANODISÉ (ALU MAT, BRONZE OU AUTRES) ET TOUTES COULEURS RAL SUR CODE POUDRE.

BRILLIANT LINE

ALUMINUM VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, RESIDENTIEEL OF OPENBARE RUIMTES.

DE ALUMINIUM STRUCTUUR DAT ONTSTAAT DOOR DE HANDGREEP EN HET ONDERSTE U-PROFIEL TE VERBINDEN MET DE BALUSTERS MAKEN EEN STERK GEHEEL DAT DE MOGELIJKHEID BIEDT OM GLAS 44.2 TOT 55.2 TE ONTVANGEN, IN FUNCTIE VAN TOEPASSING EN WINDLASTEN.

BESCHIKBAAR IN RAL KLEUR NAAR KEUZE, PASSEND BIJ UW RAMEN EN DEUREN.

DES PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR DIVERSES APPLICATIONS, RÉSIDENTIELLES ET ESPACES PUBLICS.

LA STRUCTURE, COMPOSÉE DE POTEAUX EN ALUMINIUM ET DE DEUX PROFILÉS HORIZONTAUX (LA MAIN COURANTE ET LE PROFILÉ EN U AU BAS DU POTEAU), PERMET DE RÉALISER UN CADRE ROBUSTE. CELUI-CI PEUT ACCUEILLIR DES VITRAGES 44.2 OF 55.2 SELON L'APPLICATION EN LA CHARGE DE VENT.

LES POTEAUX PEUVENT ÊTRE FOURNIS DANS LA FINITION RAL (THERMOLAQUAGE) DE VOTRE CHOIX AFIN DE S'HARMONISER PARFAITEMENT AVEC VOS PORTES ET FENÊTRES.

TECHNICAL INFO

BRILLIANT LINE GLAZEN BALUSTRADES WORDEN GEKENMERKT DOOR ALUMINIUM STAANDERS WAAR EEN ONDERSTE U-PROFIEL WORDT OP AANGETROKKEN DOOR EEN HUSLMOER DOOR DE PAAL EN DOOR DE BEVESTIGING VAN EEN HANDGREEP OP DE STAANDERS.

GLASDIKTES MOGELIJK VAN 44.2 - 55.2 IN FUNCTIE VAN DE OVERSPANNINGEN EN WINDLASTEN CFR DE NORM NBN 03-004:2017

AFWERKING MOGELIJK IN RAL KLEUR NAAR KEUZE.

LES GARDE-CORPS VITRÉS BRILLIANT LINE SE CARACTÉRISENT PAR DES MONTANTS EN ALUMINIUM SUR LESQUELS UN PROFILÉ EN U INFÉRIEUR EST FIXÉ À L'AIDE D'UN ÉCROU À MANCHON TRAVERSANT LE POTEAU, AINSI QUE PAR LA FIXATION D'UNE MAIN COURANTE SUR LES MONTANTS.

DES ÉPAISSEURS DE VERRE DE 44.2 ET 55.2 SONT POSSIBLES EN FONCTION DES PORTÉES ET DES CHARGES DE VENT CONFORMÉMENT À LA NORME NBN 03-004:2017.

FINITION POSSIBLE EN RAL AU CHOIX.





ACCESSOIRES OM HOEKEN EN RECHTE LIJNEN TE VERSTEVIGEN.



ACCESSOIRES POUR RIGIDIFIER LES COINS ET LES LONGUES LIGNES DROITES.





SEPARATIONS

FGR
FULLGLASSRAILING

ALUMINIUM PROFIELEN OM SCHEIDINGSCHERMEN TE VOORZIEN TUSSEN BVB PRIVATIEVE WONINGEN.

DEZE KOUDE PROFIELEN (NIET THERMISCH ONDERBROKEN) MET GLASLATTEN BIEDEN DOOR ZIJN VERSTERKTE HOEK- EN KOPPELSTUKKEN EEN ESTHETISCHE OPLOSSING OM PRIVATIEVE DELEN AF TE SCHERMEN VAN ONGEWENSTE BLIKKEN EN WINDVLAGEN.

BESCHIKBAAR IN ELKE RAL KLEUR.

DES PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR LA RÉALISATION DE CLOISONS DE SÉPARATION, PAR EXEMPLE ENTRE DES HABITATIONS PRIVÉES.

CES PROFILÉS FROIDS (SANS RUPTURE THERMIQUE) À PARCLOSES OFFRENT, GRÂCE À LEURS ANGLES ET PIÈCES DE JONCTION RENFORCÉS, UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE POUR PROTÉGER LES ESPACES PRIVÉS DES REGARDS INDISCRETS ET DES RAFALES DE VENT.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES TEINTES RAL.

TECHNICAL INFO

SEPARATIONS

DANKZIJ EEN SAMENWERKING MET ALIPLAST KUNNEN WE HUN EXPERTISE EN TOOLING GEBRUIKEN OM ALUMINIUM SCHEIDINGSSCHERMEN SAMEN TE STELLEN MET GLASLATTEN.

DEZE SCHERMEN DAT WE OP MAAT MAKEN WORDEN GEMONTEERD MET VOORGEMAAKTE PERSHOEKEN EN T-VERBINDINGSELEMENTEN OM DE NODIGE STIJFHEID AAN HET GEHEEL TE VERLENEN.

GLASLATTEN VOOR GLAS 33.1- TOT 66.2 BEHOREN TOT DE MOGELIJKHEDEN.

AL DE RAL KLEUREN ZIJN MOGELIJK ZODAT WE EEN UNIFORM GEHEEL, MET DE RAMEN EN DEUREN VAN UW WONING, KUNNEN UITLEVEREN.

GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC ALIPLAST, NOUS POUVONS UTILISER LEUR EXPERTISE ET LEUR OUTILLAGE POUR ASSEMBLER DES CLOISONS DE SÉPARATION EN ALUMINIUM AVEC DES PARCLOSES.

CES PAROIS, QUE NOUS FABRIQUONS SUR MESURE, SONT ASSEMBLÉES À L'AIDE D'ÉQUERRES À SERTIR PRÉFABRIQUÉES ET DE RACCORDS EN T AFIN DE CONFÉRER LA RIGIDITÉ NÉCESSAIRE À L'ENSEMBLE.

DES PARCLOSES POUR DU VITRAGE ALLANT DE 33.1 À 66.2 FONT PARTIE DES POSSIBILITÉS.

TOUTES LES TEINTES RAL SONT DISPONIBLES, CE QUI NOUS PERMET DE LIVRER UN ENSEMBLE UNIFORME, PARFAITEMENT ASSORTI AUX PORTES ET FENÊTRES DE VOTRE HABITATION.









PERSHOEKEN / ÉQUERRES

S-FGR

SOLAR FULL GLASS RAILING

IN SAMENWERKING MET SOLTECH BIEDEN WE GELAMINEERDE GLASPANELEN MET GEÏNTEGREERDE ZONNECELLEN OM ZO HET MAXIMUM UIT UW GEVEL TE HALEN.

IN TIJDEN VAN STIJGEN ENERGIEPRIJZEN IS HET BELANGRIJK OM ENERGIE ONAFHANKELIJK TE ZIJN.

JUIST HIEROM BIEDEN WE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN NAAR RENDEMENT EN ESTHETIEK.

SOLAR FULL GLASS RAILING

EN COLLABORATION AVEC SOLTECH, NOUS PROPOSONS DES PANNEAUX DE VERRE FEUILLETÉ AVEC CELLULES SOLAIRES INTÉGRÉES AFIN DE TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE FAÇADE.

EN CES TEMPS DE HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE, IL EST IMPORTANT D'ÊTRE INDÉPENDANT SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE.

C'EST PRÉCISÉMENT POUR CELA QUE NOUS OFFRONS DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS EN TERMES DE RENDEMENT ET D'ESTHÉTIQUE.



S-FGR

HYBRID STRIPES

S-FGR
SOLAR-FULLGLASSRAILING

VISION SQUARE MAT BLACK

S-FGR



S-FGR base

WINDOW GUARD

RAMEN TOT DE VLOER BRENGEN LICHT BINNEN EN ZORGEN VOOR EEN AANGENAME BINNENOMGEVING.

OM HET LICHTINVAL VAN DEZE RAMEN NIET ONTNEMEN HEBBEN WE SPECIFIEKE PROFIELEN ONTWORPEN DAT DE VEILIGHEID EN DE ESTHETIEK COMBINEREN. MET HUN RUG VAN 30MM KUNNEN ZE OP ELK RAAMKADER WORDEN GEMONTEERD OF OPTIONEEL IN DE DAGKANTEN.

LES FENÊTRES DE PLAIN-PIED APPORTENT DE LA LUMIÈRE ET CRÉENT UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR AGRÉABLE.

AFIN DE NE PAS MASQUER LA LUMIÈRE DE CES FENÊTRES, NOUS AVONS CONÇU DES PROFILÉS SPÉCIFIQUES QUI ALLIENT SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE. AVEC LEUR DOS DE 30 MM, ILS PEUVENT ÊTRE MONTÉS SUR N'IMPORTE QUEL CHÂSSIS DE FENÊTRE OU, EN OPTION, DANS LE JOUR.



TECHNICAL INFO

FGR-3100



FGR-3300

FGR-3100-M



FGR-3300-M





VERTICAL LINE



SPEEL MET DE LIJNEN IS DE BOODSCHAP !

ELKE BALUSTRADE BEPAALT DE FINALE VORMGEVING VAN EEN GEBOUW. DOOR DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN MET DE VERTICALE STIJLEN ZOU HET ZONDE ZIJN OM DEZE GELEGENHEID NIET AAN TE GRIJPEN OM EEN UNIEKE UITSTRALING TE GEVEN AAN UW PAND.

JOUEZ AVEC LES LIGNES, TEL EST LE MESSAGE !

CHAQUE BALUSTRADE DÉTERMINE LE DESIGN FINAL D'UN BÂTIMENT. FACE AUX POSSIBILITÉS INFINIES QU'OFFRENT LES MONTANTS VERTICAUX, IL SERAIT DOMMAGE DE NE PAS SAISIR CETTE OPPORTUNITÉ POUR DONNER UNE ALLURE UNIQUE À VOTRE PROPRIÉTÉ.

VERTICAL LINE



ALR
ALUMINIUMRAILING

ZOWEL VOOR BALUSTRADES ALS
RAAMBORSTWERINGEN

AUSSI BIEN POUR LES BALUSTRADES
QUE LES GARDE-CORPS FENÊTRES

TECHNICAL INFO







VERTICAL LINE

ALR
ALUMINIUMRAILING





STAIR CASES

FLEXIBILITEIT IS HET WOORD !

MET ONS ALR-6000 GAMMA VINDEN WE EEN OPLOSSING VOOR ELK TRAPPENHAL. OF DE HANDGREPEN DIAM 41 MOETEN DOORLOPEN OF NIET, MOET HET SCHALMGAT GEDICHT WORDEN OF MOETEN WE MEE DE RICHTING VAN DE TRAPWANG VOLGEN, WE BIEDEN EEN OPLOSSING.

LA FLEXIBILITÉ EST LE MOT D'ORDRE !

AVEC NOTRE GAMME ALR-6000, NOUS TROUVONS UNE SOLUTION POUR CHAQUE CAGE D'ESCALIER. QU'IL FAILLE PROLONGER LES MAINS COURANTES DIAM 41 OU NON, OBTURER LE JOUR DE L'ESCALIER OU SUIVRE LA DIRECTION DU LIMON, NOUS OFFRONS UNE SOLUTION ADAPTÉE.



STAIR CASES

ALR
ALUMINIUMRAILING
ALR-6004
ALR-6001
ALR-6005
ALR-6007
ALR-6041
ALR-6016
ALR-6040
ALR-6002
ALR-6003
ALR-6008
ALR-6006

THANK YOU !

COMPANY	RAILINGCOMPANY
EMAIL	INFO@RAILINGCOMPANY.EU
PHONE	+0032 / 3 434 00 34
ADDRESS	RIJKSWEG 3 2870 PUURS-ST-AMANDS
SOCIAL MEDIA	@RAILINGCOMPANY
WEBSITE	WWW.RAILINGCOMPANY.EU

GET IN TOUCH !