ALR
ALUMINIUMRAILING



ALR
ALUMINIUMRAILING

ALR

ALUMINIUMRAILING

Aluminium profielen voor hedendaagse verticale toepassingen.

Des profils alu pour une application contemporaine.



Laat ons spelen met de lijnen was ons uitgangspunt om aan de hedendaagse vraag te beantwoorden.

Een strakke vormgeving op basis van rechthoekige en trapezium vormige staanders van 60mm in combinatie met een handgreep, 15mm hoog.

Met twee soorten profielen slagen we erin om een oneindige combinatie te kunnen uitvoeren naar ieders zin.

Al onze profielen zijn beschikbaar in brut aluminium of in Ral kleur (Tiger of Axalta poedercodes)

Jouons avec les lignes pour répondre à la demande du marché était notre point de départ

Une exécution épuré sur base de profils rectangulaire ou trapèze de 60mm en combinaison avec un main courante avec une hauteur de 15m.

Avec ces deux sortes de profils on peut effectuer un nombre de combinaisons à l'infini.

Tous nos profils sont disponible en alu brut ou en couleur Ral (Code pourde Tiger ou Axalta).

Ons **ALR-5000** Reeks bestaat uit aluminium profiel die mechanisch worden verbonden.

Een platte lat 80X10 waarbij de spijlen worden verbonden met de strakke handgreep 90X15

Al onze profielen zijn beschikbaar in lengtes of in modules om onmiddelijk geplaatst te worden.

Notre gamme **ALR-5000** se compose de profils alu qui s'assemblent méchaniquement.

Un méplat de 80X10 forme la base pour fixer les lisses avec la main courante 90X15.

Disponible en longueurs ou en modules prêt à la pose.



Een handgreep in de lijn van de balustrade met een hoogte van slechts 15mm



Une main courant avec une épaisseur de seulement 15mm.



ALR
ALUMINIUMRAILING



Met 2 verschillende spijlprofielen talloze combinaties kunnen maken om ons te onderscheiden van de rest.

Een trapezium vormig profiel ALR-5001 en een rechthoekig profiel ALR-5002.

Al onze profielen zijn beschikbaar in brut aluminium of in Ral kleur
(Tiger of Axalta poedercodes)

Avec ces 2 profils différents on peut combiner à l'infini pour se distinguer.

Un profil trapèze ALR-5001 et un profil rectangulaire ALR-5002.

Disponible en alu brut ou thermolaqué en code poudre Tiger ou Axalta.

ALR-5002

ALR-5001



FGR-3000
Window Guard
ALR-5000
Vertical Railing System
FN-1000
Fences

ALR-5000

Vertical Railing System

ALR
ALUMINIUMRAILING

ALR-5003-CC
Handgreep cover
Couvercle pour main-courante

ALR-5001
Trapezium profiel 60X20
Profil trapèze 60X20
5,4m

ALR-5003
Basis profiel handgreep 90X15
Profil de base 90X15
6,2m

ALR-5004
Cover profiel handgreep 90X15
Profil couvercle 90X15
6,2m



ALR-5002
Rechthoekig profiel 60X10
Profil rectangulaire 60X10
5,4m

ALR-5008
Afgeboorde onderlat 80X10
Profil de base préperforé 80X10
6m



ALR
ALUMINIUMRAILING

Ook constructies voor raamborstweringen zonder glas kunnen aangeboden worden met onze ALR-5001 & ALR-5002 profielen.

Des constructions pour garde-corps sans verre sont également possible avec nos profils ALR-5001 & ALR-5002

Indien u een woning hebt waarbij de opengaande ramen tot de vloer komen is een raamborstwering verplicht om een val te vermijden.

Si votre habitation dispose de porte-fenêtres ouvrant directement sur la façade, le garde-corps est indispensable pour prévenir les chutes.

Aan de uiteinden van de staander kunnen we op 3 plaatsen een hulpstuk aanbrengen zodat u tot 6 maal op een raamkader kan bevestigen met bout en moer.

A la fin de chaque montant nous pouvons prévoir jusqu'à 3 plaques pour vous permettre de vous fixer sur le châssis avec un boulon et écrou

MUURHANDGREPEN
MAINS COURANTES
ALR-6000



Met 3 profielen en 8 accessoires bieden we de mogelijkheid om trappenhallen en wandelgangen te voorzien van de nodige muurhandgrepen.

Denk maar aan renovaties, een noodtrap in een nieuwbouwproject of in de gangen van rusthuis

Avec 3 profils et 8 accessoires nous vous proposons d'installer des mains courantes dans les couloirs ou cages d'escaliers.

Nouvelle construction, rénovation, maisons de repos, ...

Een hoek van 90° of een grotere hoek, we bieden verschillende accessoires zoals onze ALR-6004 met variabele hoekinstelling en onze vaste 90° hoek ALR-6005.

In combinatie met onze handgreep diam 41 kan u een perfect afgewerkt geheel aanbieden.

Un retour à 90° ou un retour à angle variable, nous proposons plusieurs accessoires comme le ALR-6004 avec angle variable ou le ALR-6005 avec coin fix à 90°.

En combinaison avec notre main courante diam 41 vous pouvez proposer une belle finition.

ALR-6040
Profi(e)l 40X40X3
6m

ALR-6041
Profi(e)l diam 41
6m

ALR-6016
Profi(e)l diam 16
6m

ALR-6004

ALR-6007

ALR-6006

ALR-6003

ALR-6008

Handgreepconstructies opbouwen in een schalmgat van een noodtrap is geen probleem.

De combinatie van verticale staanders ALR-6040 met beugels ALR-6002, koppelstukken ALR-6004 of ALR-6005 en handgreep diam 41 ALR-6041, bieden u een grote flexibiliteit in uw montage.

Des constructions dans des cages d'escaliers ne posent aucun problème.

En combinant les poteaux ALR-6040 avec les supports ALR-6002, les accessoires de jonctions ALR-6004 ou ALR-6005 et la main courante ALR-6041 vous pouvez compter sur une grande flexibilité de montage.



ALR-6040

ALR-6041

Wanneer handgrepen onderbroken moeten worden, zoals bvb tussen deuropeningen, dan kan een kledingsstuk blijven hangen aan de uiteinde van de handgreep.

Om dit te vermijden bieden wij een mooi afgerond eindstuk, ALR-6001, die probleemloos past op onze handgreep diam 41, ALR-6041.

Quand des mains courantes sont interrompu, par une ouverture de porte par exemple, des vêtements peuvent s'accrocher à l'embout de la main courante.

Pour éviter ceci nous proposons une pièce de finition arrondie, ALR-6001, qui s'emboîte parfaitement dans notre main courante diam 41, ALR-6041.

ALR-6004

ALR-6005

ALR-6001

Kleuren/ Couleurs

Poederlakken

Onze profielen kunnen gepoederlakt worden in poedercodes van Axalta of Tiger.

Wij raden steeds structuurlak aan omdat dit de meest krasbestendige poederlak is maar glossy, mat en metalic zijn uiteraard ook mogelijk.

Thermolaquage

Nos profils peuvent être thermolaquer en codes poudre Axalta ou Tiger.

Nous recommandons le thermolaquage en Ral structuré dû à sa plus grande résistance aux rayures. Des poudres mat, metalic ou brillant sont aussi possible.



RAILINGCOMPANY®
MADE IN BELGIUM

Rijksweg 3
2870 Puurs-Sint-Amands

T 0032/ 3 434 00 34

info@railingcompany.eu
www.railingcompany.eu

FGR FULLGLASSRAILING

ALR ALUMINIUMRAILING

FENCES