


MUURHANDGREPEN MAINS COURANTES ALR-6000



Met 3 profielen en 8 accessoires bieden we de mogelijkheid om trappenhallen en wandelgangen te voorzien van de nodige muurhandgrepen.

Denk maar aan renovaties, een noodtrap in een nieuwbouwproject of in de gangen van rusthuis

Avec 3 profils et 8 accessoires nous vous proposons d'installer des mains courantes dans les couloirs ou cages d'escaliers.

Nouvelle construction, rénovation, maisons de repos, ...



Een hoek van 90° of een grotere hoek, we bieden verschillende accessoires zoals onze ALR-6004 met variabele hoekinstelling en onze vaste 90° hoek ALR-6005.

In combinatie met onze handgreep diam 41 kan u een perfect afgewerkt geheel aanbieden.

Un retour à 90° ou un retour à angle variable, nous proposons plusieurs accessoires comme le ALR-6004 avec angle variable ou le ALR-6005 avec coin fix à 90°.

En combinaison avec notre main courante diam 41 vous pouvez proposer une belle finition.





ALR-6040
Profi(e)l 40X40X3
6m



ALR-6041
Profi(e)l diam 41
6m

ALR-6016
Profi(e)l diam 16
6m



ALR-6004



ALR-6007




ALR-6006



ALR-6003



ALR-6008



Handgreepconstructies opbouwen in een schalmgat van een noodtrap is geen probleem.

De combinatie van verticale staanders ALR-6040 met beugels ALR-6002, koppelstukken ALR-6004 of ALR-6005 en handgreep diam 41 ALR-6041, bieden u een grote flexibiliteit in uw montage.

Des constructions dans des cages d'escaliers ne posent aucun problème.

En combinant les poteaux ALR-6040 avec les supports ALR-6002, les accessoires de jonctions ALR-6004 ou ALR-6005 et la main courante ALR-6041 vous pouvez compter sur une grande flexibilité de montage.

ALR-6041

ALR-6002

ALR-6005

ALR-6016


ALR-6040

 **ALR**
ALUMINIUMRAILING





ALR-6001



ALR-6041



ALR-6004



ALR-6005



ALR-6001

Wanneer handgrepen onderbroken moeten worden, zoals bvb tussen deuropeningen, dan kan een kledingsstuk blijven hangen aan de uiteinde van de handgreep.

Om dit te vermijden bieden wij een mooi afgerond eindstuk, ALR-6001, die probleemloos past op onze handgreep diam 41, ALR-6041.

Quand des mains courantes sont interrompu, par une ouverture de porte par exemple, des vêtements peuvent rester accroché à l'embout de la main courante.

Pour éviter ceci nous proposons une pièce de finition arrondie, ALR-6001, qui s'emboîte parfaitement dans notre main courante diam 41, ALR-6041.

ALR-6004



ALR-6001



ALR-6005



ALR-6007



ALR-6002



ALR-6041



ALR-6016



ALR-6040



ALR-6003




ALR-6008



ALR-6040-C



ALR-6006




Met bovenstaande profielen en accessoires kunnen constructies zoals hiernaast vlot worden uitgevoerd.

Hier komt geen laswerk aan te pas waardoor een snelle montage en een grote flexibiliteit mogelijk is.

Avec les profils et accessoires ci-dessus, des constructions telles que celle de droite peuvent être réalisées sans problème.

Aucune soudure n'est impliquée ici, permettant un montage rapide et une grande flexibilité.



Kleuren/ Couleurs



Poederlakken


Onze profielen kunnen gepoederlakt worden in poedercodes van Axalta of Tiger.

Wij raden steeds structuurlak aan omdat dit de meest krasbestendige poederlak is maar glossy, mat en metallic zijn uiteraard ook mogelijk.

Thermolaquage

Nos profils peuvent être thermolaquer en codes poudre Axalta ou Tiger.

Nous recommandons le thermolaquage en Ral structuré dû à sa plus grande résistance aux rayures. Des poudres mat, metallic ou brillant sont aussi possible.





Rijksweg 3
2870 Puurs-Sint-Amands

T 0032/ 3 434 00 34

info@railingcompany.eu
www.railingcompany.eu

